



LT INDUSTRIAL

**Equipamiento
Higiénico
Profesional**

Professional Hygiene Equipment

Avda. De América, 32. 28922 Alcorcón (Madrid)
Tel_91 161 04 00 info@ltindustrial.com

Almacén-exposición Madrid:
C/ Granizo, 11. Pol Ind San José de Valderas
28918 Leganés (Madrid)

Fábrica / Almacén central:
C/Vallejo, 49. 10332 Valdelcasa de Tajo (Cáceres)



2017

HELSIS-MATIC  [®]







López-Herbón Trujillo, S.L.
Fabricando desde 1993

Las novedades que le presentamos en este catálogo son fruto de nuestra continua preocupación por seguir innovando desde el diseño del producto hasta su puesta en el mercado, controlando en todo momento los procesos de fabricación en nuestra planta de España. Nuestras marcas, Helsis-Matic® o Sanifem®, son un referente en garantía de calidad y capacidad de superación.

Fabricado en España

Todos nuestros productos se diseñan, desarrollan y fabrican en España. Para ello nos abastecemos de numerosos proveedores distribuidos por toda la geografía española, reduciendo así nuestros plazos de entrega, garantizando un exigente control de calidad de cada material utilizado y logrando una flexibilidad y capacidad de reacción imposible de conseguir mediante la importación. De este modo, contribuimos a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo dentro de nuestro país.

Gracias por confiar en nosotros. Volveremos a sorprenderle.

López-Herbón Trujillo, S.L.

Avda. De América, 32. 28922 Alcorcón (Madrid)
 Tel_91 161 04 00 info@ltindustrial.com

Almacén-exposición Madrid:
 C/ Granizo, 11. Pol Ind San José de Valderas
 28918 Leganés (Madrid)

Fábrica / Almacén central:
 C/Vallejo, 49. 10332 Valdelcasa de Tajo (Cáceres)



Captura de Insectos

- 01_ E_Inox Dual Light
- 02_ E_Inox Mural
- 03_ E_Inox Suspensión
- 04_ Hunter
- 05_ Classic
- 06_ Mogangoo / Luxer Plus
- 07_ Luxer / Luxer 26
- 08_ Guía de exterminadores

Ambientación y Mantenimiento WC

- 09_ Dispensador Duo
- 10_ Dispensador de aerosoles
- 11_ 3D Bac System 263 y 265 PLUS
- 12_ Contenedor Higiénico Sanifem

Equipamiento WC y Colectividades

- 13_ Dispensadores de papel
- 14_ Secadores de manos
- 15_ Secadores de cabellos
- 16_ Dispensadores de jabón
- 17_ Ayudas Técnicas
- 18_ Accesorios de baño
- 19_ Fuentes de agua
- 20_ Papeleras y complementos



01



Captura de Insectos

Línea E_Inox Dual-Light

Diseñado para uso profesional en industria y hostelería.
Completamente higiénico, sin ruidos ni electrocuciones.
Equipo construido íntegramente en acero inox AISI-304 satinado.

Fabricado en España 




Características

Atracción del insecto mediante fluorescentes especiales de luz ultravioleta colocados a ambos lados del adhesivo para multiplicar la capacidad de atracción o cobertura.

Sistema de captura mediante potentes placas adhesivas dispuestas en posición vertical para aumentar la superficie de captura. Sin feromonas u otro producto químico atrayente natural o formulado.

Preparado para su instalación en suspensión o sobremesa.
Incluye cable con toma de red y conexión rápida. Disponible en 2 potencias.



239/006 **275,95 €**

Exterminador E_Inox Dual-Light 6x15 (90W)

311,91 € Con tubos inastillables

Dim: 566x306x132
Cobertura: 200 m2


239/005 **212,57 €**

Exterminador E_Inox Dual-Light 4x15 (60W)

236,55 € Con tubos inastillables

Dim: 566x225x132
Cobertura: 160 m2


Datos Técnicos	239/005	239/006	
Modalidad:	Adhesiva	Adhesiva	Captura
Tensión:	220-240	220-240	V
Frecuencia:	50/60	50/60	Hz
Aislamiento eléctrico:	I	I	Clase
Número de Tubos UV:	4x15W	6x15W	Unds.
Potencia tubos fluorescentes:	60	90	W
Cobertura:	160	200	M2
Recambios			
Tipo de tubo:	C102/0013 - C102/0080(inast.)		Ref.
Láminas Adhesivas:	Absor_Tráp-8	Absor_Tráp-9	Ref.
Nº de láminas x equipo:	2	2	Unds.
Medidas			
Ancho	566	566	mm
Alto	225	306	mm
Fondo	132	132	mm



Láminas Absor_Tráp_8/9 en color amarillo de máxima refracción.

Con retícula de conteo para facilitar el recuento cuantitativo y cualitativo incluso de los voladores más pequeños.

Dual_Light	239/005(60W)	239/006(90W)
Lámina:	Absor_Tráp-8	Absor_Tráp-9
Pack 12 láminas	123/019 54,98 €	123/021 58,91 €
Pack 48 láminas	123/020 197,93 €	123/022 212,07 €



Dual-Light

El diseño Dual-Light, con la lámina adhesiva situada en el centro del equipo, permite colocar tubos ultravioleta por ambas caras de la lámina, obteniendo así el doble de atracción y efectividad en la captura.



C102/0013 **6,22 €**

Tubo 15W Philips® Actinic Black Light T8.



C102/0080 **10,20 €**

Tubo 15W Inastillable Philips® Actinic Secura Black Light T8.



Línea E_Inox Mural

Diseñado para uso profesional en industria y hostelería.
Completamente higiénico, sin ruidos ni electrocuciones.
Equipo construido íntegramente en acero inox AISI-304 satinado.

Fabricado en España 



▲ 239/004 176,27 €

Exterminador E_Inox Mural 3x15 (45W)

195,09 € Con tubos inastillables Dim: 566x325x93 Cobertura: 100 m2

Características

Atracción del insecto mediante fluorescentes especiales de luz ultravioleta.

Sistema de captura mediante potentes placas adhesivas dispuestas en posición vertical para aumentar la superficie de captura. Sin feromonas u otro producto químico atrayente natural o formulado.

Disponible en 2 potencias.

Preparado para su instalación mural.

Incluye cable con toma de red y conexión rápida.


Datos Técnicos	239/003	239/004	
Modalidad:	Adhesiva	Adhesiva	Captura
Tensión:	220-240	220-240	V
Frecuencia:	50/60	50/60	Hz
Aislamiento eléctrico:	I	I	Clase
Número de Tubos UV:	2x15W	3x15W	Unds.
Potencia tubos fluorescentes:	30	450	W
Cobertura:	70	100	M2
Recambios			
Tipo de tubo:	C102/0013 - C102/0080(inast.)		Ref.
Láminas Adhesivas:	Absor_Trap-8	Absor_Trap-9	Ref.
Nº de láminas x equipo:	1	1	Unds.
Medidas			
Ancho	566	566	mm
Alto	245	325	mm
Fondo	93	93	mm

Línea E_Inox Mural

La colocación mural de los equipos permite situar las láminas adhesivas Absor_Trap-8 y 9 en posición vertical para multiplicar la superficie de captura.

Láminas Absor_Trap_8/9 en color amarillo de máxima refracción.

Con retícula de conteo para facilitar el recuento cuantitativo y cualitativo incluso de los voladores más pequeños.



◀ C102/0013 6,22 €

Tubo 15W Philips® Actinic Black Light T8.



◀ C102/0080 10,20 €

Tubo 15W Inastillable Philips® Actinic Secura Black Light T8.

E_Inox Mural	239/003(30W)	239/004(45W)
Lámina:	Absor_Trap-8	Absor_Trap-9
Pack 12 láminas	123/019 54,98 €	123/021 58,91 €
Pack 48 láminas	123/020 197,93 €	123/022 212,07 €

Línea E_Inox Suspensión

Diseñado para uso profesional en industria y hostelería.
Completamente higiénico, sin ruidos ni electrocuciones.
Equipo construido íntegramente en acero inox AISI-304 satinado.

Fabricado en España 



Características


Atracción del insecto mediante fluorescentes especiales de luz ultravioleta.

Sistema de captura mediante potentes placas adhesivas dispuestas en posición horizontal para evitar la visión directa de los insectos capturados. Sin feromonas u otro producto químico atrayente natural o formulado.

Preparado para su instalación en suspensión, sobremesa o mural (se puede separar de la pared con las pletinas accesorias referencia 230/001).

Incluye cable con toma de red y conexión rápida.

Disponible en 2 potencias.



▲ **239/002** **183,07 €**

Exterminador E_Inox Suspensión 3x15 (45W)

201,05 € Con tubos inastillables

Dim: 566x325x92
Cobertura: 130 m2

▲ **239/001** **158,75 €**

Exterminador E_Inox Suspensión 2x15 (30W)

172,32 € Con tubos inastillables

Dim: 566x245x92
Cobertura: 90 m2

Datos Técnicos	239/001	239/002	
Modalidad:	Adhesiva	Adhesiva	Captura
Tensión:	220-240	220-240	V
Frecuencia:	50/60	50/60	Hz
Aislamiento eléctrico:	I	I	Clase
Número de Tubos UV:	2x15W	3x15W	Unds.
Potencia tubos fluorescentes:	30	45	W
Cobertura:	90	130	M2
Recambios			
Tipo de tubo:	C102/0013 - C102/0080(inast.)		Ref.
Recambios Adhesivos:	123/002(12und) - 123/018(48und)		Ref.
Nº de láminas x equipo:	2	3	Unds.
Medidas			
Ancho	566	566	mm
Alto	245	325	mm
Fondo	92	92	mm




◀ **C102/0013** **6,22 €**

Tubo 15W Philips® Actinic Black Light T8.



◀ **C102/0080** **10,20 €**

Tubo 15W Inastillable Philips® Actinic Secura Black Light T8.




◀ **230/001** **16,83 €**

Conjunto de 2 pletinas de acero inox para sujeción mural con separación a pared.



26,78 € **123/002** ▶

Estuche de 12 láminas adhesivas Absor_Trap-1
Válidas para los dos modelos





◀ Láminas Absor_Trap_1 en color amarillo de máxima refracción.

Con retícula de conteo para facilitar el recuento cuantitativo y cualitativo incluso de los voladores más pequeños.

Potentes placas adhesivas dispuestas en posición horizontal para evitar la visión directa de los insectos capturados.

96,41 € **123/018** ▶

Estuche de 48 láminas adhesivas Absor_Trap-1
Válidas para los dos modelos



Línea Hunter

Diseñado para uso profesional en industria, cadenas de envasado y hostelería. También válido para uso doméstico.

Preparado para ofrecer la máxima seguridad en ambientes de trabajo.

Fabricado en España 



Con SISTEMA ANTI-FRAGMENTACIÓN de serie, consistente en dos protectores plásticos que rodean y encierran los tubos fluorescentes, evitando la propagación en el ambiente de trabajo de fragmentos del tubo en caso de rotura o estallido.

Características

Completamente higiénico, sin ruidos ni electrocuciones.

Atracción del insecto mediante fluorescentes especiales de luz ultravioleta.

Sistema de captura mediante potentes placas adhesivas.

Sin feromonas u otro producto químico atrayente natural o formulado.

Disponible en 4 potencias.

Instalación en sobremesa, mural (con pletinas accesorias ref. 230/001) o suspensión.

Incluye toma de red con enchufe.



Disponible en 4 potencias

231/001

Hunter 11W
Cobertura: 30 m2

76,93 €

231/002

Hunter 22W
Cobertura: 60 m2

100,95 €

231/003

Hunter 33W
Cobertura: 90 m2

140,51 €

231/004

Hunter 44W
Cobertura: 120 m2

170,22 €

Datos Técnicos	231/001	231/002	
Modalidad:	Adhesiva	Adhesiva	Captura
Tensión:	220-240	220-240	V
Frecuencia:	50/60	50/60	Hz
Aislamiento eléctrico:	II	II	Clase
Número de Tubos UV:	1x11W	2x11W	Unds.
Potencia tubos fluorescentes:	11	22	W
Cobertura:	30	60	M2
Recambios			
Tipo de tubo:	C102/0063	C102/0063	Ref.
Recambios Adhesivos:	123/004-123/012	123/004-123/012	Ref.
Medidas			
Ancho	375	375	mm
Alto	177	177	mm
Fondo	208	208	mm


Datos Técnicos	231/003	231/004	
Modalidad:	Adhesiva	Adhesiva	Captura
Tensión:	220-240	220-240	V
Frecuencia:	50/60	50/60	Hz
Aislamiento eléctrico:	II	II	Clase
Número de Tubos UV:	3x11W	4x11W	Unds.
Potencia tubos fluorescentes:	33	44	W
Cobertura:	90	120	M2
Recambios			
Tipo de tubo:	C102/0063	C102/0063	Ref.
Recambios Adhesivos:	123/005-123/013	123/006-123/014	Ref.
Medidas			
Ancho	549	649	mm
Alto	177	177	mm
Fondo	208	208	mm



◀ C102/0063 10,32 €

Tubo 11W Philips® G23 Black Light.

Tubo de alta calidad con garantía Philips® y Helsis-matic®. Vida útil: 10.000 horas.



◀ 230/001 16,83 €

Conjunto de 2 pletinas de acero inox para sujeción a pared.



Estuches de láminas adhesivas Absor_Trap en color amarillo con retícula de conteo. Disponibles en packs de 12 y 48 unds.

Equipos:	11w/22w	33w	44w
Adhesivo:	Absor_Trap-3	Absor_Trap-4	Absor_Trap-5
Pack 12 láminas	123/004 39,24 €	123/005 67,18 €	123/006 75,46 €
Pack 48 láminas	123/012 141,26 €	123/013 241,85 €	123/014 271,66 €

Línea Classic

Diseñado para uso profesional en industria y hostelería.
Completamente higiénico, sin ruidos ni electrocuciones.
Equipo ligero construido en material plástico autoextinguible y aluminio.

Fabricado en España 



Características


Atracción del insecto mediante fluorescentes especiales de luz ultravioleta.

Sistema de captura mediante potentes placas adhesivas, sin feromonas u otro producto químico atrayente natural o formulado.

Disponible en 2 potencias.

Preparado para instalar en sobremesa o suspensión.
También es posible la instalación mural con las pletinas accesorias referencia 230/001.

Incluye toma de red con enchufe.



240/002 **152,55 €**

Exterminador adhesivo Classic 3x15 (45W)

169,51 € Con tubos inastillables

Dim: 590x315x110
Cobertura: 130 m²

240/001 **117,45 €**

Exterminador adhesivo Classic 2x15 (30W)

128,76 € Con tubos inastillables

Dim: 590x260x110
Cobertura: 90 m²

Datos Técnicos	240/001	240/002	
Modalidad:	Adhesiva	Adhesiva	Captura
Tensión:	220-240	220-240	V
Frecuencia:	50/60	50/60	Hz
Aislamiento eléctrico:	I	I	Clase
Número de Tubos UV:	2x15W	3x15W	Unds.
Potencia tubos fluorescentes:	30	45	W
Cobertura:	90	130	M2
Recambios			
Tipo de tubo:	C102/0013 - C102/0080(inast.)		Ref.
Recambios Adhesivos:	123/002(12und) - 123/018(48und)		Ref.
Nº de láminas x equipo:	2	3	Unds.
Medidas			
Ancho	590	590	mm
Alto	260	315	mm
Fondo	110	110	mm




C102/0013 **6,22 €**

Tubo 15W Philips® Actinic Black Light T8.



C102/0080 **10,20 €**

Tubo 15W Inastillable Philips® Actinic Secura Black Light T8.



230/001 **16,83 €**

Conjunto de 2 pletinas de acero inox para sujeción a pared.




26,78 € **123/002**

Estuche de 12 láminas adhesivas Absor_Trap-1
Válidas para los dos modelos

96,41 € **123/018**


Estuche de 48 láminas adhesivas Absor_Trap-1
Válidas para los dos modelos



Láminas Absor_Trap_1 en color amarillo de máxima refracción.

Con retícula de conteo para facilitar el recuento cuantitativo y cualitativo incluso de los voladores más pequeños.

Láminas adhesivas guiadas a través de un perfil de aluminio que se extrae del equipo para facilitar su colocación.



Línea Mogangoo

Especialmente diseñado para ocupar el menor espacio posible. Con la apariencia de un elegante aplique luminoso, para no alterar la armonía decorativa del establecimiento.

Equipo ideal para espacios reducidos como habitaciones de hotel, pasillos, oficinas...

La carcasa frontal es personalizable, pudiendo adaptarse a cualquier motivo corporativo. Disponible en 9W.

Fabricado en España 



238/001

Blanco

61,36 €

238/002

Negro

61,36 €

238/003

Inox

68,86 €

238/004

Diseño

Consultar*

*Precio sujeto al acabado solicitado.

Datos Técnicos Mogangoo

Modalidad:	Adhesiva	Captura
Tensión:	220-240	V
Frecuencia:	50/60	Hz
Aislamiento eléctrico:	I	Clase
Número de Tubos UV:	1x9W	Unds.
Potencia tubos fluorescentes:	9	W
Cobertura:	18	M2

Recambios Mogangoo

Tipo de tubo:	C102/0089	Ref.
Recambios Adhesivos:	123/008-123/016	Ref.

Medidas Mogangoo

Ancho	90	mm
Alto	373	mm
Fondo	80	mm



123/008 18,52 €

Pack de 12 láminas adhesivas Absor_Trap-7 de color negro.

123/016 65,38 €

Pack de 48 láminas adhesivas Absor_Trap-7 de color negro.

C102/0089 8,75 €

Tubo 9W Sylvania® G23 Black Light.

Tubo de alta calidad con garantía Sylvania® y Helsis-matic®.

Luxer Plus 26



108,29 € 235/004 ▶

Exterminador Luxer Plus 26 Blanco

Características

Elegante y discreto diseño.

Adaptable a cualquier estancia. Personalizable. Sin ruido ni electrocuciones. Completamente higiénico, el Luxer Plus 26 consigue atrapar los insectos a través de sus potentes bandas adhesivas. Lámpara ahorradora de 26W. Instalación mediante fijación mural. Dispone de cable de red con clavija. Fabricado para 110V y 230V.

Datos Técnicos


Modalidad:	Adhesiva	Captura
Tensión:	220-240	V
Frecuencia:	50/60	Hz
Aislamiento eléctrico:	II	Clase
Número de Tubos UV:	1x26W	Unds.
Potencia tubos fluorescentes:	26W	W
Cobertura:	75	M2

Recambios

Tipo de tubo:	C102/0064	Ref.
Recambios Adhesivos:	123/025	Ref.

Medidas


Ancho	640	mm
Alto	240	mm
Fondo	165	mm



NUEVO

Potencia **26 W**

Lámpara ahorradora Cable de red



123/025 50,07 €

Pack de 12 Láminas adhesivas Luxer Plus 26W

C102/0064 12,35 €

Tubo 26W Ahorrador E27 Black Light.

Fabricado en España 

Línea Luxer

Diseñado para ocultar un sistema profesional de captura de insectos bajo la apariencia de un elegante aplique luminoso, sin alterar la armonía decorativa del establecimiento.

La carcasa frontal es completamente personalizable, pudiendo adaptarse a cualquier motivo corporativo.

Fabricado en España 



Características

Cuidado diseño, elegante y sencillo, con multitud de acabados para elegir el que mejor se adapte a la decoración de la estancia.


Completamente higiénico, sin ruidos ni electrocuciones.

Atracción del insecto mediante fluorescentes especiales de luz ultravioleta.

Sistema de captura mediante potentes placas adhesivas.

Disponible en 3 potencias y múltiples acabados.

Instalación mural directa al punto de luz.



235/001 Blanco 11W Cobert.: 25 m2 82,71 €	235/002 Blanco 22W Cobert.: 45 m2 108,29 €	235/003 Blanco 26W Cobert.: 55 m2 102,84 €	235/031 Blanco 11W Cobert.: 25 m2 82,71 €	235/032 Blanco 22W Cobert.: 45 m2 108,29 €	235/033 Blanco 26W Cobert.: 55 m2 102,84 €
235/021 Blanco 11W Cobert.: 25 m2 82,71 €	235/022 Blanco 22W Cobert.: 45 m2 108,29 €	235/023 Blanco 26W Cobert.: 55 m2 102,84 €	235/041 Blanco 11W Cobert.: 25 m2 99,85 €	235/042 Blanco 22W Cobert.: 45 m2 130,91 €	235/043 Blanco 26W Cobert.: 55 m2 125,55 €

Datos Técnicos	11W	22W	26W	
Modalidad:	Adhesiva	Adhesiva	Adhesiva	Captura
Tensión:	220-240	220-240	220-240	V
Frecuencia:	50/60	50/60	50/60	Hz
Aislamiento eléctrico:	I	I	II	Clase
Número de Tubos UV:	1x11W	2x11W	1x26W	Unds.
Potencia tubos fluorescentes:	11	22	26	W
Cobertura:	25	45	55	M2
Recambios	11W	22W	26W	
Tipo de tubo:	C102/0063	C102/0063	C102/0064	Ref.
Recambios Adhesivos:	123/007-123/015	123/007-123/015	123/007-123/015	Ref.
Medidas	11W	22W	26W	
Ancho	330	330	330	mm
Alto	310	310	310	mm
Fondo	105	105	105	mm

Banda adhesiva de color amarillo donde quedan atrapados los insectos de cualquier tamaño.

Adhesivo

Bastidor

Bastidor en acero Inox brillo que soporta el conjunto de mecanismos. Queda oculto bajo la carcasa frontal.

Carcasa frontal que oculta el sistema bajo la apariencia de un elegante aplique luminoso. 4 modelos de serie más uno personalizable.

Frontal

Lámpara

Tubo especial de luz ultravioleta que excita los órganos sensoriales de los insectos atrayéndolos hacia el equipo.




◀ **C102/0063** **10,32 €**

Tubo 11W Philips® G23 Black Light.



◀ **C102/0064** **12,35 €**

Tubo 26W Ahorrador E27 Black Light.



◀ **123/007** **25,56 €**

Pack de 12 láminas adhesivas Absor_Trap-6. Luxer 11 ó 22W.

◀ **123/015** **91,96 €**

Pack de 48 láminas adhesivas Absor_Trap-6. Luxer 11 ó 22W.

NUEVO

Potencia **26 W**

- Lámpara ahorradora
- Cable de red




Línea

Hunter

Luxer Plus

E_Inox Dual

E_Inox Mural



Hunter 11W **Hunter 22W** **Hunter 33W** **Hunter 44W**

Luxer Plus26

Dual Light 90W

Dual Light 60W

Mural 45W

Mural 30W

Cobertura

30 m2 60 m2 90 m2 120 m2

75 m2

200 m2

160 m2

100 m2

70 m2

Nº de tubos

1x11w ref. C102/0063 1x11w ref. C102/0063 1x11w ref. C102/0063 1x11w ref. C102/0063

1x26w ref. C102/0064

6x15w
ref.Normal C102/0013
Inastillable C102/0080

4x15w
ref.Normal C102/0013
Inastillable C102/0080

3x15w
ref.Normal C102/0013
Inastillable C102/0080

2x15w
ref.Normal C102/0013
Inastillable C102/0080

Placa Adhesiva

Amarilla
ref. 12 uds 123/004
ref. 48 uds 123/012

Amarilla
ref. 12 uds 123/004
ref. 48 uds 123/012

Amarilla
ref. 12 uds 123/004
ref. 48 uds 123/012

Amarilla
ref. 12 uds 123/004
ref. 48 uds 123/012

Amarilla
ref. 12 uds 123/025

Amarilla (2X)
ref. 12 uds 123/021
ref. 48 uds 123/022

Amarilla (2X)
ref. 12 uds 123/019
ref. 48 uds 123/020

Amarilla
ref. 12 uds 123/021
ref. 48 uds 123/022

Amarilla
ref. 12 uds 123/019
ref. 48 uds 123/020



Línea

Luxer

Mogangoo

E_Inox Suspensión

Classic



Luxer 11W

Luxer 22W

Luxer 26W

Mogangoo 9W

Suspensión 45W

Suspensión 30W

Classic 45W

Classic 30W

Cobertura

25 m2 45 m2 60 m2

18 m2

130 m2

90 m2

130 m2

90 m2

Nº de tubos

1x11w ref. C102/0063 2x11w ref. C102/0063 1x26w ref. C102/0064

1x9w ref. C102/0089

3x15w
ref.Normal C102/0013
Inastillable C102/0080

2x15w
ref.Normal C102/0013
Inastillable C102/0080

3x15w
ref.Normal C102/0013
Inastillable C102/0080

2x15w
ref.Normal C102/0013
Inastillable C102/0080

Placa Adhesiva

Amarilla
ref. 12 uds 123/007
ref. 48 uds 123/015

Amarilla
ref. 12 uds 123/007
ref. 48 uds 123/015

Amarilla
ref. 12 uds 123/007
ref. 48 uds 123/015

Negra
ref. 12 uds 123/008
ref. 48 uds 123/016

Amarilla (3X)
ref. 12 uds 123/002
ref. 48 uds 123/018

Amarilla (2X)
ref. 12 uds 123/002
ref. 48 uds 123/018

Amarilla (3X)
ref. 12 uds 123/002
ref. 48 uds 123/018

Amarilla (2X)
ref. 12 uds 123/002
ref. 48 uds 123/018

02



Ambientación y Mantenimiento





Modelo Registrado

Fabricado en España

Nuevo dosificador DUO, con la apariencia de un sencillo dosificador de gel, es capaz de dispensar una dosis de gel y otra de ambientador al mismo tiempo. El cliente, al pulsar sobre el dosificador, recibirá en sus manos una dosis de gel, a la vez que se dispensa al aire una dosis de ambientador en forma de aerosol. Es completamente manual y no requiere pilas o enchufes, con el consiguiente ahorro en baterías y mantenimientos.

Se trata del mejor sistema de ambientación de aseos, ya que consigue una ambientación controlada en función del tránsito de personas por el aseo. Sin complejas programaciones ni funciones de día o noche, es capaz de adaptar su rendimiento a todos los momentos del día, ahorrando la carga de aerosol en los periodos de inactividad, y combatiendo al máximo nivel cualquier pico de actividad en el aseo.

Trabaja con dos cargas independientes de gel y aerosol que se agotan a la vez. Los cartuchos de gel son de usar y tirar, incluida la bomba de dosificación, evitando así la acumulación de bacterias responsables de la contaminación cruzada que se produce en dosificadores rellenables y que rompen la trazabilidad del producto. Con tres elegantes presentaciones según la carga utilizada: gel de manos, gel hidroalcohólico y crema corporal.



131/025 25,82 €
Dispensador DUO



23,50 € 131/027
Peana DUO
Soporte de acero inoxidable
Incluye tornillería




125/001 Aire
125/002 Seda 12,65 €
Carga DUO gel de manos 1L

125/005 Aire
125/006 Seda 15,27 €
Carga DUO gel hidroalcohólico 1L

125/009 Aire
125/010 Seda 20,90 €
Carga DUO crema hidratante 1L

*Todas las cargas están testadas dermatológicamente (documentación disponible)



Características

- Sistema anti-vandálico fabricado en materiales técnicos de alta calidad, autoextinguible y con sistema de apertura propio e inviolable.
- Sistema patentado de mecanismo de dosificación dual.
- Servicio post-venta Helsis-matic®.
- Diseñado, desarrollado y fabricado en España (EU).
- Posibilidad de instalación mural o en sobremesa mediante peana ref.131/027.



*Vea nuestro spot publicitario en youtube : "ambientador duo"

MÁXIMO AHORRO
2x1 Dispensador de GEL y AMBIENTADOR



3 cargas, múltiples negocios...



Gel de manos

Geles de alta calidad aplicables a cualquier aseo público o privado. También válido como gel de ducha.



Hidroalcohólico

Limpeza de manos y superficies. No necesita agua, papel o secamanos. Ideal en colectividades.



Crema hidratante

Crema hidratante corporal especial para hidratar pieles secas y delicadas. Absorción ultra-rápida.



25,92 € **205/000 ▶**

Dispensador de aerosoles Prof.

Dispensador de aerosoles profesional. Automático y programable. Equipo de máxima fiabilidad con 5 años de garantía. Fabricado en España.

- 3 programas de intensidad: suave, medio, intenso.
- Sistema Free-night de desconexión nocturna.
- Led intermitente indicador de funcionamiento.
- Cerradura de seguridad con llave.
- Sistema non-block contra rotura de válvulas.
- Sistema de baja sonoridad de tracción por correa.
- Botón Test de funcionamiento.
- Apto para diferentes tamaños de cargas.
- Fijación mural o superficie.
- Fabricado en materiales de alta calidad resistentes a la agresión de productos químicos.

* Disponemos de distintos tipos de pilas, consulte precio.




5,38 € **122/000 ▶**

Ambientador en aerosol línea Classic

Las cargas de ambientador Helsis-matic® se caracterizan por la alta calidad de sus esencias, así como por su elevada concentración. Disponemos de una variada presentación de fragancias, consulte a su distribuidor.



Fabricado en España



8,45 € **121/004 ▶**

PSR - Piretrina Reforzada

Carga de alta eficacia de Piretrina Reforzada que repele y elimina un amplio espectro de insectos voladores.



¿Desea personalizar su negocio mediante un exclusivo aroma?

Nuestro departamento de Marketing Olfativo le asesorará en todo lo que necesite. Puede facilitarnos su propia esencia o dejarse aconsejar por nuestro equipo. Personalizamos el bote y envasamos la esencia para que no tenga que preocuparse por nada.

Marketing olfativo

Si quiere diferenciar su marca, llámenos

911 610 400

HELSIS-MATIC 



◀ 124/000

13,64 €



- 124/024 Carga Orange 550ml
- 124/025 Carga Fresh 550ml
- 124/026 Carga Sea 550ml
- 124/027 Carga Citric 550ml

3DBACSYSTEM

NUEVO

Fabricado en España 

◀ 263/000

45,45 €

Sistema de limpieza y ambientación de inodoros y urinarios públicos.

+ Más ambientación

Ahora con potenciador interno de aroma mas turbina de serie, para lograr una mayor difusión del perfume por evaporación+ventilación.

+ Mayor duración

Nuevas cargas con envases de mayor capacidad, superando exponencialmente el rendimiento de cada equipo.

+ Más programas


Con programación y alimentación dual que permiten hasta 10 nuevos modos de funcionamiento para adaptarse a cualquier entorno y necesidad.

Características

- Dosificación automática que suministra una dosis periódica de producto limpiador y ambientador
- Mantiene limpios los focos de suciedad, eliminando de raíz los malos olores y consiguiendo mediante sus diversas esencias mantener una agradable sensación de limpieza y frescura
- Dosificación independiente de la descarga de la cisterna. La acción continua las 24 horas del día crea una capa protectora contra pequeñas incrustaciones en las tuberías y sifones, eliminado en gran medida el riesgo de acumulaciones de residuos.

Datos Técnicos

Incluye kit completo de instalación.
Alimentación independiente del dosificador (2 pilas R20 1,5V) y de la turbina de apoyo (2 pilas R20 1,5V).
Equipo fabricado en materiales técnicos de alta calidad.
Carcasa frontal abatible.
Cerradura con llave especial.
Instalación mural.
Elegante diseño personalizable.



3DBACSYSTEM + PLUS


◀ 265/000

NUEVO Ambientador Profesional 3D Bac System Plus

Sistema de ambientación de alto rendimiento para espacios públicos.

Nuevo sistema de ambientación de gran capacidad especialmente indicado para el tratamiento profesional de olores en colectividades y espacios públicos. Variada presentación de esencias para adaptarse a cualquier ambiente, desde los frutales más frescos a los perfumes más intensos. Doble sistema de propagación de aroma. Cargas de gran capacidad para aumentar los intervalos de mantenimiento. Funcionamiento autónomo con alimentación a pilas. Hasta 10 programas de ambientación para adaptarse a cualquier espacio y tránsito de público. Elegante diseño personalizable. Instalación mural. Cerradura de seguridad.

Fabricado en España 



Con garantía Helsis-matic®

HELSIS-MATIC 

**20 años fabricando
equipos de ambientación**

75,34 € Bote 75 unds bloques ecológicos Biocube 310/013 ▶

Diseñado especialmente para limpiar y disminuir los problemas de olores en los urinarios. Contiene potentes agentes de limpieza biológica, que mantienen eficazmente limpios y libres de olores los urinarios y también los sifones y tuberías



3DBACSYSTEM

SISTEMAS AVANZADOS DE CONTROL AMBIENTAL EN COLECTIVIDADES



◀ 271/000 14,04 €

Contenedor higiénico femenino Sanifem®

Diseñado para depositar los residuos desechables femeninos (compresas, salvaválvulas, tampones...) con la máxima seguridad higiénica. 100% desechable, evitando así la posible transmisión de virus y enfermedades. Sencillo sistema de reposición. Cajas de 12 unds. Embalaje y almacenaje muy reducido gracias a su formato plegable.

Compuesto por un depósito de cartón plastificado que encierra una bolsa especial, con una carga enzimática sólida perfumada desodorante para tratar los residuos, y una carcasa superior rígida de termoplástico con tapa abatible ciega.

Al instalar un contenedor nuevo cada vez, mantenemos en el aseo una continua sensación de limpieza, evitando quemaduras, rayados o deterioros similares.

Se recomienda hacer una sustitución mensual del contenedor. No obstante, podemos alargar este periodo, como máximo hasta dos meses desde su instalación, fecha a partir de la cual la carga enzimática empieza a perder su capacidad de reacción frente a los residuos orgánicos.

Sistema patentado. Posibilidad de personalizar el producto por completo.

Fabricado en España



◀ 271/002 9,55 €

Soporte contenedor Sanifem®
Peana de fijación disponible para mantener el contenedor separado del suelo y de las posibles humedades.



◀ C111/0051 85,50 €

Enzimas Citric Sanifem®
Bote de 150 unds. Gracias a las enzimas se evita la proliferación de bacterias, eliminando el mal olor a la vez que se desprende un agradable perfume.



◀ 271/005 6,83 €

Recambio carcasa superior
Compuesto por la carcasa superior y la tapa basculante. Cajas de 6 unds.



◀ 271/004 5,70 €

Recambio depósito con bolsa
Compuesto por el depósito de cartón plastificado, la bolsa interior y una carga enzimática. Cajas de 55 unds.



◀ 271/003 32,50 €

Contenedor higiénico plástico
Medidas: 360x570x180mm.
Tapa y pedal en ABS blanco de fácil limpieza. Cuerpo del contenedor en Polipropileno blanco. Tapa abatible con recogedor ciego para evitar el contacto visual con los residuos del interior. Capacidad: 20L. Compatible con bolsa de basura estándar de 52x60 cm. Unidades por caja: 1 und.

Sanifem® Completamente desechable


Máxima protección para cliente e instalador
Higiene absoluta en cada reposición



Características

Peso	0,620 Kg
Capacidad	18 L
Reembalaje	12 unds.
Unds palé	144unds - 106,2 Kg
Cambio recomendado	Máx. 2 meses

Embalaje y almacenaje muy reducido gracias a su formato plegable.
Completamente desechable=máxima higiene
Fácil montaje en 4 pasos.



Pensando en nosotras



03



Equipamiento WC y Colectividades





- ◀ **142/002** Satinado
- ◀ **142/052** Brillo **23,20 €**

Porta rollos Inox
Medidas:250x265x120mm.
Fabricado en acero inoxidable AISI-430 acabado satinado o brillo. Llave de seguridad específica para la cerradura metálica frontal. Carcasa frontal abatible mediante bisagras laterales. Rollo papel higiénico industrial Ø45.



- ◀ **142/007** Satinado
- ◀ **142/053** Brillo **26,10 €**

Toallero Inox
Medidas: 264x303x122mm.
Dispensador industrial de toallitas engarzadas tipo Zig-Zag. Fabricado en acero inoxidable AISI-430 acabado satinado o brillo. Llave de seguridad específica para la cerradura metálica superior.



- ◀ **142/059** **15,61 €**

Toallero Style
Medidas:265x340x135mm.
Dispensador industrial de toallitas engarzadas tipo Zig-Zag. Fabricado en material termoplástico ABS de alta calidad. Llave de seguridad para la cerradura superior. 600 sv.



- ◀ **142/058** **16,96€**

Porta rollos Style
Medidas:275x120mm.
Termoplástico ABS antiestático. Llave de seguridad con cerradura superior. Carcasa frontal abatible mediante bisagras laterales. Rollo papel higiénico industrial Ø45. Capacidad del rollo, ancho 230 mm.



- ◀ **142/054** **22,41 €**

Porta rollos Epoxi Blanco
Medidas:250x265x120mm.
Fabricado en acero acabado epoxi blanco. Llave de seguridad específica para la cerradura metálica frontal. Carcasa frontal abatible mediante bisagras laterales. Rollo papel higiénico industrial Ø45.



- ◀ **142/055** **25,18 €**

Toallero Epoxi Blanco
Medidas: 264x303x122mm.
Dispensador industrial de toallitas engarzadas tipo Zig-Zag. Fabricado en acero acabado epoxi blanco. Llave de seguridad específica para la cerradura metálica superior.



- ◀ **142/003** **13,25 €**

Toallero Jade
Medidas:280x370x135mm.
Dispensador industrial de toallitas engarzadas tipo Zig-Zag. Fabricado en termoplásticos de alta calidad ABS y SAN. Llave de seguridad con cerradura superior.



- ◀ **142/004** **13,25 €**

Porta rollos Jade
Medidas:272x273x125mm.
Fabricado en termoplásticos de alta calidad ABS y SAN. Llave de seguridad con cerradura superior. Carcasa frontal abatible mediante bisagras laterales. Rollo papel higiénico industrial Ø45. Capacidad del rollo, ancho 250 mm.



- ◀ **142/021** **42,77 €**

Porta rollos doble Blanco
Medidas:116x290x130mm.
Fabricado en acero pintado epoxi blanco. Incorpora un cierre con llave estándar. Capacidad para 2 rollos de papel higiénico doméstico.



- ◀ **142/022** **58,43 €**

Porta rollos doble Inox
Medidas:116x290x130mm.
Fabricado en acero inox AISI 304 acabado satinado. Incorpora un cierre con llave estándar. Capacidad para 2 rollos de papel higiénico doméstico.



- ◀ **142/051** **14,55 €**

Disp. Higiénico Z Jade
Medidas:285x140x140mm.
Dispensador industrial de toallitas higiénicas mini engarzadas tipo Zig-Zag. Fabricado en material termoplástico ABS de alta calidad. Llave de seguridad para la cerradura superior.



- ◀ **142/060** **34,15 €**

Disp. de film aluminio
Medidas:465x120x96mm.
Dispensador de film para bobinas de ancho máximo 45 cm. Fabricado en Acero Inox AISI304, sierra ABS gris. Fijación mural o superficie.



◀ **142/042** **135,91 €**

Disp. Mecha Acero Inox
Medidas: 261x365x261mm.
Dispensador de papel bobina en acero inox AISI 304 acabado satinado. Puerta de acceso rotatoria con llave de seguridad y una hendidura a modo de agarradera.



◀ **142/019** **14,55 €**

Disp. Mecha Mini Jade
Medidas: 290x140x160mm.
Dispensador de papel mini bobina. Diámetro de bobinas 13 cm. Fabricado en material termoplástico ABS de alta calidad. Llave de seguridad para la cerradura superior.



142/056 Blanco 19,77 €
◀ **142/057 Plata 26,36 €**

Disp. Mecha Style
Medidas: 320x222x222mm.
Dispensador de papel bobina fabricado en material termoplástico ABS de alta calidad. Cerradura superior con llave. Carcasa frontal abatible mediante bisagras laterales. Rollo diámetro máximo 220mm, ancho 230mm. Disponible acabado pintado plata.



◀ **142/050** **28,64 €**

Porta bobinas acero mural y sobremesa
Med. Mural: 450x580x265mm.
Med. Sobre: 450x690x215mm.
Dispensador de bobinas de celulosa industrial. Tubos y eje en Acero Inoxidable AISI-304. Espoleta, soportes y sierra en termoplástico ABS de alta calidad color negro.



◀ **142/018** **18,45 €**

Disp. Mecha Jade
Medidas: 220x340x220mm.
Dispensador de papel bobina fabricado en material termoplástico de alta calidad ABS y SAN. Llave de seguridad con cerradura superior.



◀ **142/049** **29,78 €**

Porta bobinas acero suelo
Medidas: 450x920x390mm.
Dispensador de bobinas de celulosa industrial para suelo. Tubos y eje en Acero Inoxidable AISI-304. Espoleta, soportes y sierra en termoplástico ABS de alta calidad color negro.

Visite nuestra nueva exposición en Madrid: C/ Granizo, 11. Leganés. Tlf. 911 610 400



HELSIS-MATIC



Tiempo de secado
Ultra Rápido
◀ **221/033** **439,85 €**
MachFlow Inox Satinado

1.500W - Dim: 330x213x170 mm.

Acabado acero inox satinado alta calidad. Accionamiento temporizado automático. Máxima robustez y potencia. Máximo anti-vandalismo. Adecuado para lavabos de frecuencia de paso muy alta. Mínimo consumo.



Tiempo de secado
Ultra Rápido
◀ **221/032** **333,82 €**
MachFlow Acero Blanca

1.500W - Dim: 330x213x170 mm.

Acabado acero inox lacado blanco. Accionamiento temporizado automático. Máxima robustez y potencia. Máximo anti-vandalismo. Adecuado para lavabos de frecuencia de paso muy alta. Mínimo consumo.



◀ **221/008** **141,48 €**
Liso ABS Blanco

1.640W - Dim: 253x302x153 mm.

Accionamiento automático por aproximación de las manos. Carcasa en resistente plástico ABS blanco de 3 mm. Adecuado para lavabos de frecuencia de paso medio-alto.



◀ **221/006B** **110,47 €**
Compact Mini Blanco

◀ **221/006I** **128,72 €**
Compact Mini Satinado

1.100W - Dim: 145x258x138 mm.

Carcasa en plástico ABS 3 mm. Accionamiento automático por aproximación de las manos. Reducidas dimensiones. Adecuado para lavabos de frecuencia de paso medio.



◀ **221/023** **221,11 €**
Estándar Blanco Tobera

2.500W - Dim: 270x240x200 mm.

Secadora de manos por aire caliente. Accionamiento automático por aproximación de las manos. Anti-vandálico, robusto y potente. Adecuado para lavabos de frecuencia de paso media-alta.



◀ **221/022** **243,71 €**
Estándar Inox Tobera

2.500W - Dim: 270x240x200 mm.

Secadora de manos por aire caliente. Accionamiento automático por aproximación de las manos. Anti-vandálico, robusto y potente. Adecuado para lavabos de frecuencia de paso media-alta.



◀ **221/002I** **214,29 €**
Liso Acero Inox

1.640W - Dim: 260x302x150 mm.

Acabado acero inox satinado alta calidad. Accionamiento automático por aproximación de las manos. Anti-vandálico, robusto y potente. Adecuado para lavabos de frecuencia de paso alta.



◀ **221/002B** **170,07 €**
Liso Acero Blanco

1.640W - Dim: 260x302x150 mm.

Acabado acero inox epoxi blanco alta calidad. Accionamiento automático por aproximación de las manos. Anti-vandálico, robusto y potente. Adecuado para lavabos de frecuencia de paso alta.




◀ **221/026** **485,21 €**
Dual 600 Blanco

◀ **221/027** **505,20 €**
Dual 600 Satinado

Dim: 531 x 340 x 260 mm.

Carcasa de plástico blanco o gris metalizado. Tiempo de secado: 10 a 15 segundos. Velocidad de aire: 600 km/h. Principio de secado circular patentado. Tratamiento antibacteriano de las superficies. Efecto azulado en la zona de secado. Recuperador de agua y depósito. Aspiración lateral y superior del aire para una mejor higiene. Posibilidad de conectar el depósito a un desagüe. Secado ultra rápido. Bajo consumo eléctrico (1200 W). Sin resistencia eléctrica (guardando la sensación de calor). Sistema de detección capacitiva patentada. Filtro de aire antibacteriano, accesible y de fácil limpieza.



◀ **221/020** **721,12 €**
Dual Flow Blanco

◀ **221/021** **844,02 €**
Dual Flow Satinado

Dim: 665 x 320 x 228 mm.

Secadora de manos de diseño innovador. Cubierta frontal en ABS de 3 mm de espesor. Sin Resistencia calefactora. Protección antimicrobiana y antibacteriana Biocote®. 2 pares de sensores infrarrojos en ambos lados de los embellecedores exteriores para el accionamiento automático. Velocidad máxima de salida del aire a 410 Km/h. Secado de las manos en 8-15 segundos. Motor de potencia ajustable para regular el consumo energético. Desconexión automática a los 30 segundos de uso continuado. Bajo nivel sonoro en su categoría. Adecuada para lugares de alta frecuencia de paso. Fácil mantenimiento.



▲ **221/004** **384,00 €**

Secapelo Inox Tobera Pulsador
2.250W - Dim: 282x255x244 mm.

Secador de cabello por aire caliente. Carcasa en acero 1,5mm de espesor vitrificado blanco. Accionamiento manual. Acabado antivandálico. Frecuencia de paso alta.



▲ **221/031** **142,96 €**

Secapelos Regulable Teléfono
550/1.000W - Dim: 195x250x128 mm.

Mango patentado con rótula que facilita el secado y evita su desgaste. Temporizador de seguridad de 15 minutos. Potencia de 550 a 1000W regulable por variador. Caudal de aire: 80 m3/h. Ip34. Aislamiento eléctrico clase II. Toma de afeitado bitensión (115/230 V).



▲ **221/009** **51,25 €**

Secapelo Pistola Superior
540/1.240W - Dim: 210x185x100 mm.

Secador de cabello tipo pistola, con soporte a pared y cable con enchufe. Accionamiento mediante interruptor, 2 velocidades. Dimensiones reducidas. Máxima seguridad eléctrica. Caudal de aire: 73 m3/h.



▲ **221/028** **38,55 €**

Secapelos Pistola Eco
1.200W - Dim: 162x235x72 mm.

Tamaño compacto (se puede guardar en un cajón). Tres configuraciones de secado, incluida una fría. Longitud del cable 40cm. Tapa trasera extraíble para acceder al filtro. Caudal de aire: 45 y 75 m3/h.



▲ **221/029** **44,84 €**

Secapelo Estándar Blanco
540/1.240W - Dim: 210x150x79 mm.

Secador de cabello tipo pistola, con soporte a pared y cable con enchufe. Accionamiento mediante interruptor, 2 velocidades. Dimensiones reducidas. Máxima seguridad eléctrica. Caudal de aire: 73 m3/h.



▲ **221/030** **50,29 €**

Secapelo Estándar Negro
540/1.240W - Dim: 210x150x79 mm.

Secador de cabello tipo pistola, con soporte a pared y cable con enchufe. Accionamiento mediante interruptor, 2 velocidades. Dimensiones reducidas. Máxima seguridad eléctrica. Caudal de aire: 73 m3/h.



- ◀ **131/034 Blanca** 15,45 €
- ◀ **131/035 Plata** 26,55 €

Jabonera Style

Capacidad: 1,1L
Dim: 130x220x100 mm.

Depósito de termo-plástico SAN. Tapa y pulsador en ABS blanco. Llave de seguridad. Válvula anti-goteo y anti-corrosión basada en pistón de poliamida con 2 juntas tóricas, pivote de cierre de silicona y bola de acero inox, para asegurar la estanqueidad. Disponible en acabado plata satinado.



- ◀ **131/010** 12,42 €

Jabonera Eco

Capacidad: 0,8L
Dim: 118x200x103 mm.

Fabricado en material plástico ABS, SAN Luran y acero inoxidable. Principio de funcionamiento de muelles y bolas de acero inoxidable. Mecanismo de succión de alta calidad que permite el uso de la mayoría de productos. Llave de seguridad específica para la cerradura superior.



- ◀ **131/011 Horizontal** 42,90 €
- ◀ **131/012 Vertical** 42,90 €

Jab. Inox 1,2L

Capacidad: 1,2L
Dim: 120x205x123 mm.

Construida en acero inoxidable satinado de alta calidad. Depósito interior de plástico. Fácil llenado. Las carcassas de acero le confieren las mejores propiedades anti-vandálicas del mercado.

Depósito Interior de Plástico



- ◀ **131/021** 97,60 €

Jabonera Automática 0,8L

Capacidad: 0,8L
Dim: 118x265x110 mm.

Chasis de termo-plástico ABS, con carcasa exterior de aluminio color negro-plata y satinado. Depósito de polietileno. Accionamiento automático por aproximación de las manos, alimentado con 6 pilas de 1.5 V (6V DC) o bien 1 de 9V.



- ◀ **131/016** 12,14 €

Jabonera Jade

Capacidad: 0,9L
Dim: 128x210x90 mm.

Dosificador de jabon, fabricado en ABS y SAN, con sistema antigoteo, y cierre con llave de seguridad.



- ◀ **131/001** 20,43 €

Jabonera Classic

Capacidad: 1L
Dim: 120x140x174mm.

Depósito fabricado en SMMA, muy resistente contra los impactos y el calor. Tapa de termoplástico ABS protegida en la zona superior con chapa de acero inoxidable. Llave de seguridad.



- ◀ **131/032** 39,95 €

Jab. Inox Style Vertical 1,1L

Capacidad: 1,1L
Dim: 130x220x100 mm.

Construida en acero inoxidable satinado AISI304. Depósito interior de plástico. Fácil llenado. Las carcassas de acero le confieren las mejores propiedades anti-vandálicas del mercado.

Depósito Interior de Plástico




- ◀ **131/030** 47,75 €

Jab. Automática 1,1L

Capacidad: 1,1L
Dim: 140x235x107 mm.

Detección automática de las manos por sensor infrarrojo. Ideal para el sector médico y la restauración. Visor de nivel traslúcido. Proporciona una dosis cada 3 segundos. Alimentación: 4 pilas 1,5 V tipo LR6 (AA).



- ◀ **131/031** 17,98 €

Jabonera ABS 0,8L

Capacidad: 0,8L
Dim: 105x207x87 mm.

Material: ABS. Válvula de silicona. Depósito extraíble para facilitar su limpieza. Compatible con gel hidroalcohólico. Caudal: 1 ml por pulsación.



- ◀ **131/029** 20,73 €

Jab. Espuma 700ml

Capacidad: 0,7L
Dim: 110x206x106 mm.

Especial para jabón de espuma. Mínimo consumo (3.000 dosis por depósito). La consistencia de la espuma reduce un 50% el consumo de agua. Depósito extraíble para facilitar su limpieza. Material: ABS. Indicador de nivel. Cierre con llave.



- ◀ **131/033** 132,36 €

Jab. Inox Espuma Automática

Capacidad: 1L
Dim: 240x110x120 mm.

Construida en acero inoxidable satinado de alta calidad. Depósito interior de plástico. Fácil llenado. Accionamiento automático por infrarojos. Las carcassas de acero le confieren las mejores propiedades anti-vandálicas del mercado.

Depósito Interior de Plástico



- ◀ **131/025** 25,82 €

Jab. Ambientador DUO

Capacidad: 1L.
Dim: 134x285x97 mm.

Dosificador dual capaz de dispensar una dosis de gel y otra de ambientador al mismo tiempo y en la misma pulsación. Con sistema manual de dosificación, sin necesidad de pilas o baterías.



◀ **131/015** **35,60 €**

Jab. Encastrable
Capacidad: 1L

Depósito de polietileno anti-rotura, translúcido, encastrable en encimera, rellenable por la parte superior. Jabones líquidos admitidos: Todos, excepto quirúrgicos. Pulsador de latón cromado acabado satinado.



◀ **131/028** **10,88 €**

Jabonera Hotel
Capacidad: 0,3L
Dim: 58x202x75 mm.

Material: ABS. Depósito de fácil extracción. Adaptado para uso en lavabo o ducha. Ideal para habitaciones de hotel. Sistema de cierre con llave. Caudal: 1 ml por pulsación. Depósito transparente.



▲ **131/002** **12,31 €**

Jabonera Industrial 1,5L
Capacidad: 1,5L
Dim: 126x262x157 mm.



▲ **131/003** **15,64 €**

Jabonera Industrial 2L
Capacidad: 2L
Dim: 126x317x157 mm.



▲ **131/004** **24,64 €**

Jabonera Industrial para Pasta
Capacidad: 3L
Dim: 132x339x150 mm.

Industriales ▶

Materiales: PP y PE, acero inoxidable. Mecanismo de succión de alta calidad que permite el uso de la mayoría de productos líquidos. Depósito muy resistente contra impactos y calor. Tapa superior a rosca para facilitar su limpieza, con abertura específica de llenado de jabón con cerradura y llave.





◀ **CP008V** **326,74 €**

Cambia pañales vertical 

Peso neto: 12 kg.
Medidas: 900 x 570 x 140 mm.

Fabricado en polietileno de alta calidad. Superficie granulada. Cinturón de seguridad. Material: Polietileno de alta densidad HDPE de 6 mm. Pletinas de anclaje a pared de acero de 4 mm. Reforzado longitudinalmente con mecanismo de bisagra de acero cilíndrica y accionamiento neumático. Peso máximo de seguridad: 20 kg



 ▶ **CP008H** **326,74 €**

Cambia pañales horizontal

Medidas: 900x510x100 mm.

Fabricado en polietileno de alta calidad. Superficie granulada. Cinturón de seguridad. Peso neto: 10 kg. Material: Polietileno de alta densidad HDPE de 6 mm. Pletinas de anclaje a pared de acero de 4 mm. Reforzado longitudinalmente con mecanismo de bisagra de acero cilíndrica y accionamiento neumático. Peso máximo de seguridad: 20 kg



◀ **CP003** **134,44 €**

Asiento auxiliar abatible 

P: 2,7Kg (vacío)
Medidas: 311x476x317 mm (abierto)

Respaldo y asiento abatible, de polietileno de alta densidad, color marfil, moldeado de forma ergonómica en una sola pieza, de gran resistencia a impactos, olores y bacterias, sin juntas ni aristas, para mayor seguridad del usuario y mejor limpieza. Incorpora un cinturón de seguridad, color negro, con cierre de fijación rápida, y un gancho para un uso a conveniencia del usuario.



◀ **AM022** **205,44 €**

Espejo inclinable 

Dim: 700x500x100 mm.

Espejo inclinable realizado en estructura de acero acabado en epoxi blanco. Vidrio de 3 mm de espesor. Sistema de anclaje basculante de acero inox de 2 mm.



 ◀ **AM009** **23,19 €**

Recta 300 Blanca

◀ **AM010** **25,27 €**

Recta 450 Blanca

◀ **AM011** **27,60 €**

Recta 600 Blanca

Barra de acero, de 1,5 mm espesor, Ø exterior 32 mm, pintado al epoxi-poliéster blanco, previo tratamiento antioxidante. Instalación horizontal, vertical o inclinada. Con florón para ocultar los tornillos de instalación. Tornillería en acero inoxidable incluida para pared ladrillo.

Modelo	X
AM012 - AM009	300mm
AM013 - AM010	450mm
AM014 - AM011	600mm



 ◀ **AM012** **33,71 €**

Recta 300 Inox

◀ **AM013** **35,48 €**

Recta 450 Inox

◀ **AM014** **42,88 €**

Recta 600 Inox

Barra de acero inox AISI-304 acabado satinado, de 1,5 mm espesor, Ø exterior 32 mm. Instalación horizontal, vertical o inclinada. Con florón para ocultar los tornillos de instalación. Tornillería en acero inoxidable incluida para pared ladrillo.




◀ **AM003** **189,38 €**

Asiento abatible Inox 

Dim: 100x450x400 mm.

Asiento abatible en acero inox AISI 304, acabado satinado, para duchas y vestidores. Máxima durabilidad, resistencia al agua y fácil limpieza.



◀ **AM004** **132,86 €**

Abatible Inox AISI-304 sat.

Barra de apoyo abatible de 80 cm de longitud, de giro vertical, con portarrollos, para colocar junto al inodoro. El punto giratorio se refuerza con doble tubo. Incorpora un gancho porta-rollos y un sistema de anclaje de seguridad que bloquea la barra en posición vertical y evita que ésta se desplome accidentalmente.

 ◀ **AM005** **86,78 €**

Abatible acero epoxi blanco



◀ **AB008** 13,02 €

Jabonera acero inox brillo
Medidas:108x52x106mm.
Bandeja de acero inox AISI 304, de 0,8 mm espesor, acabado brillante, con 2 canales para sujetar la pastilla de jabón y 2 orificios de desagüe. Se adosa en pared mediante 2 tornillos.



◀ **AB014** 10,75 €

Percha doble inox brillo
Medidas:52x52x14mm.
Brazo y embellecedor, de acero inox AISI 304, de 0,8 mm espesor, acabado brillante. Pletina de anclaje, acero inox AISI 304, de 1,6 mm espesor. Se adosa en pared mediante 2 tornillos.



◀ **AB018** 29,31 €

Disp. Toallitas inox brillo
Medidas:240x126x54mm.
Cuerpo y frontal, de acero inox AISI 304, de 0,6 mm espesor, acabado brillante. Se adosa en la pared mediante 4 tornillos. Pletina trasera de fijación a pared.



◀ **AB004B** 43,73 €

Repisa toallero inox brillo
Medidas:495x135x208mm.
Repisa, compuesta por 4 barras, de acero inox AISI 304, de Ø 9 mm, acabado brillante, sin juntas. Pletina de anclaje, 2 u, de acero inoxidable AISI 304, de 1,6 mm espesor. Se adosa en pared mediante 2 tornillos.



◀ **AB010** 26,08 €

Jabonera rejilla latón cromado
Medidas:175x107mm.
Jabonera, de tubos de Ø 8 mm y 3 mm, de latón cromado con protección de 9,4 µm níquel + 0,40 µm cromo. Se adosa a la pared mediante 2 puntos de anclaje.



◀ **AB001B** 10,52 €

Percha de baño inox brillo
Medidas:52x52x41mm.
Brazo y embellecedor, de acero inox AISI 304, de 0,8 mm espesor, acabado brillante. Pletina de anclaje, acero inox AISI 304, de 1,6 mm espesor. Se adosa en pared mediante 2 tornillos.



◀ **AB009** 22,10 €

Disp. Toallitas latón cromado
Medidas:270x145x53mm.
Cuerpo y frontal, de latón cromado acabado brillante. Pletina trasera de fijación a pared.



◀ **AB003B** 22,45 €

Toallero barra inox brillo
Medidas:495x52x88mm.
Barra, de acero inox AISI 304, de Ø 19 mm, acabado brillante, sin juntas. Pletina de anclaje, 2 u, de acero inox AISI 304, de 1,6 mm espesor. Se adosa en pared mediante 2 tornillos.



◀ **AB019** 24,10 €

P. escobillas cuadrado inox
Medidas:110x420x110mm.
Porta escobillas cuadrado con cuerpo de acero inoxidable AISI-304 acabado satinado. Resistencia a la oxidación testada.



◀ **AB007** 32,95 €

Porta escobillas inox sat.
Medidas:Ø106x407mm.
Cuerpo, de acero inox AISI 304, acabado satinado, 0,4 mm espesor. Permite montaje en pared mediante una pletina de anclaje con 2 tornillos. Mango y tapa, de acero inox AISI 304, acabado satinado.



◀ **AB015** 12,88 €

Porta rollos inox brillo
Medidas:130x75x80mm.
Soporte pared y faldón de acero inox AISI 304 acabado brillante. Incorpora 3 colisos para montaje en pared. Eje-soporte del rollo, de plástico, color blanco.



◀ **AB020** 20,07 €

Porta rollos dual
Medidas:165x87x45mm.
Puede instalarse en posición vertical u horizontal. Fabricado en acero inox AISI-304 acabado brillo.

1.029,13 € **FA002/25** ▶

Fuente de agua mixta 25L/h Inox con cuello de cisne

1.163,91 € **FA002/50** ▶

Fuente de agua mixta 50L/h Inox con cuello de cisne

Fuente de agua fría con surtidor y cuello de cisne, tipo conexión a red, con desagüe. Dosificación manual. Adecuada para zonas públicas interiores. Carcasa, de acero inox, acabado brillante. Serpentin que refrigera el agua. Termostato regulador de temperatura del agua. Pulsador/ surtidor de latón cromado. Cuello de cisne de latón cromado. Bandeja, de acero inox, recoge el agua sobrante y la conduce al desagüe. Enchufe para conexión a red eléctrica.



◀ **FA005**  **939,28 €**

Fuente de agua mural fácil acceso


Fuente de agua fría con surtidor, tipo conexión a red, con desagüe. Dosificación manual. Modelo apto para minusvalía. Carcasa, de acero plastificado, color gris. Termostato regulador de temperatura del agua. Pulsador-surtidor de latón cromado. Enchufe para conexión a red eléctrica.

◀ **FA001** **867,47 €**

Fuente de agua con pulsador 15L/h

Fuente de agua fría con surtidor, tipo conexión a red hídrica, con desagüe, producción agua 15 L/h. Dosificación manual. Carcasa, de acero inox, acabado brillante. Serpentin que refrigera el agua. Termostato regulador de temperatura del agua. Pulsador / surtidor de latón cromado. Enchufe para conexión a red eléctrica.

	FA001	FA002/25	FA002/50	FA005
Potencia compresor	1/10 HP	1/6 HP	1/4 HP	1/6 HP
Potencia nominal	150 W	190 W	250 W	190 W
Entrada presión agua máx	3 Bar	3 Bar	3 Bar	3 Bar
Capacidad refrigeración agua	15 L/h	25 L/h	50 L/h	25 L/h
Temp. salida agua	8-12 °C	8-12 °C	8-12 °C	8-12 °C
Instalación red hídrica	Sí	Sí	Sí	Sí
Salida desagüe (tubo)	Øint 18mm y Øext 24mm			
Refrigerante ecológico	R 134 A	R 134 A	R 134 A	R 134 A
Condensador	Ventilación forzada			
Tensión / Frecuencia	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
Peso (vacío)	27 Kg	29 Kg	31 Kg	26 Kg
Rosca entrada agua	Ø 8 mm -3/8" M	Ø 8 mm -3/8" M	Ø 8 mm -3/8" M	Ø 8 mm -3/8" M
Dimensiones (mm)	960x 325x 340	960x 325x 340	960x 325x 340	505x 432x 360
Dimensiones (con cuello cisne)	-----	1230x 325x 340	1230x 325x 340	-----
Dimensiones (con botellón)	-----	-----	-----	-----



▲ **144/006** **24,36 €**
Perchero metálico epoxi negro
Capacidad: 6 perchas.
Medidas: 850x100mm.



◀ **143/007** **24,36 €**
Cubo Pedal 5L Epoxi Blanco.
Capacidad: 5L.
Medidas: Ø210x320mm.



◀ **143/008** **32,60 €**
Cubo Pedal 12L Epoxi Blanco
Capacidad: 12L.
Medidas: Ø250x390mm.



◀ **143/009** **25,80 €**
Cubo Pedal 5L Inox
Capacidad: 5L.
Medidas: Ø210x320mm.



◀ **143/010** **35,10 €**
Cubo Pedal 12L Inox
Capacidad: 12L.
Medidas: Ø250x390mm.



▲ **143/012** **51,69 €**
Pap. Mural 25L Epoxi Blanca
Capacidad: 25L.
Medidas: 360x460x150mm.



▲ **143/011** **85,31 €**
Pap. Mural 25L Acero Inox
Capacidad: 25L.
Medidas: 360x460x150mm.



▲ **143/003N** **21,68 €**
Pap. Mural 11L Epoxi Negra
Capacidad: 11L.
Medidas: 325x285x125mm.



▲ **143/002** **34,12 €**
Pap. Mural 11L Acero Inox
Capacidad: 11L.
Medidas: 325x285x125mm.



▲ **143/023** **208,02 €**
Papelera exterior basculante
Capacidad: 42 L.
Medidas: Ø430x835mm.



▲ **143/022** **110,85 €**
Papelera exterior mural cenicero
Capacidad: 30 L.
Medidas: 320x500x190mm.



▲ **144/002** **24,32 €**
Paragüero metálico plata
Con aros de PVC.
Medidas: Ø215x500mm.



▲ **144/004** **55,60 €**
Paragüero Inox perforado
Con aro inferior de PVC.
Medidas: Ø215x500mm.



▲ **143/015N** **42,77 €**
Papelera cenicero epoxi negro
Capacidad: 19 L.
Medidas: 190x650x190mm.



▲ **143/016** **79,80 €**
Papelera cenicero Acero Inox
Capacidad: 19 L.
Medidas: 190x650x190mm.



▲ **143/021B** **103,11 €**
Pap. vaivén epoxi blanca
Capacidad: 41L.
Medidas: 315x650x260mm.



▲ **143/021I** **174,66 €**
Papelera tapa vaivén Inox
Capacidad: 41L.
Medidas: 315x650x260mm.

